

Demande de permis de traitement de type A (sans PSD préalable) pendant la période transitoire

Cette note guide l'entreprise de démolition lors de la demande via le portail numérique d'un permis de traitement sans plan de suivi de démolition (PSD) préalable, c'est-à-dire une autorisation de traitement de type A. Cette méthodologie s'applique pendant la période transitoire du 24/08/2018 au 24/02/2019 au plus tôt et au 24/08/2019 au plus tard.

Généralités - mesures transitoires

Dans le cadre des mesures transitoires approuvées (les procédures standard de traçabilité des matériaux de démolition par le biais d'une organisation de gestion de démolition), trois types différents de permis de traitement peuvent être demandés pendant la période transitoire, afin de présenter les débris en tant que LMRP (débris faible risque environnemental) au centre de concassage:

- **Permis de traitement de type A**
- Permis de traitement de type B
- Permis de traitement de type C

Chacun de ces permis de traitement s'applique à une situation spécifique. Cela est illustré de manière schématique pour, d'une part [la procédure de traçabilité pour les bâtiments, y compris les ponts et tunnels](#) et, d'autre part [la procédure de traçabilité pour les travaux d'infrastructure](#).

Le permis de traitement A (LMRP) peut être demandé dans les cas suivants :


- A1 : un bâtiment, un pont ou un tunnel, pour lequel il n'y a pas d'obligation d'établir une PSD dans le cadre du VLAREMA (article 4.3.3, §1), situé en Flandre, pour lequel les travaux commencent avant le 24/8/2018
- A2 : un bâtiment, un pont ou un tunnel, pour lequel il y a une obligation d'établir une PSD dans le cadre du VLAREMA (article 4.3.3, §1) et dont la demande de permis d'environnement date d'avant le 5/6/2018
- A3 : des travaux d'infrastructure (sauf pont ou tunnel), pour lesquels il y a une obligation d'établir une PSD dans le cadre du VLAREMA (article 4.3.3, §1) et dont la demande de permis d'environnement date d'avant le 5/6/2018
- A4 : des travaux d'infrastructure (sauf pont ou tunnel), pour lesquels il n'y a pas d'obligation d'établir une PSD dans le cadre du VLAREMA (article 4.3.3, §1)
- A5 : des travaux d'infrastructure (sauf pont ou tunnel), qui ne sont pas situés en Flandre, pour lesquels le volume est inférieur à 250 m³
- A6 : des travaux d'infrastructure (sauf pont ou tunnel), qui sont situés en Flandre, pour lesquels le volume est supérieur à 250 m³ et dont le début des travaux a lieu avant le 24/8/2018

Comment puis-je demander un permis de traitement de type A (PREF) via le portail numérique ?

Cette demande est effectuée par l'entreprise de démolition via le portail numérique de Tracimat. Pour accéder à ce portail numérique, l'entrepreneur doit se connecter à Tracimat. Vous pouvez vous enregistrer auprès de Tracimat en cliquant sur le bouton « Enregistrer » sur la [plateforme numérique de Tracimat](#).

La procédure suivante est basée sur le fait que l'entrepreneur est déjà inscrit auprès de Tracimat et a par conséquent accès à son portail numérique.

- 1) Dans le portail numérique, sous l'onglet « Suivi de démolition », sélectionnez l'option « Demande d'ADT période transitoire sans PSD préalable » .



The screenshot shows the Tracimat digital portal interface. At the top, there is a navigation bar with the following items: 'Mijn portaal', 'Dossier koppelen', 'Melding start der werken', 'Sloopopvolging' (selected), 'Attesten', 'Financieel', and 'Beheer breekinstallaties'. Below the navigation bar, there is a form with the following fields: 'Aanvrager' (Annemers Combinatie Zinkwerken), 'Projectnaam *' (empty), and 'Juridische motivatie *' (A4: infrastructuur - niet-Vlaerna - Vlaanderen). A dropdown menu is open under 'Sloopopvolging', showing three options: 'Sloopopvolging', 'Conform verklaarde SOP's', and 'Aanvraag vwt overgangperiode zonder voorafgaand SOP' (highlighted in blue).


- 2) Sélectionnez dans la liste déroulante la motivation de votre demande de permis de traitement sans PSD préalable. Vous avez le choix entre six options : A1 à A6 inclus (cf. supra).

À titre d'information : la motivation pour laquelle un permis de traitement sans PSD préalable est demandée peut être modifiée à l'étape suivante.

Sur la base de cette première étape, il devrait apparaître tout de suite clairement que ce sont les seuls cas dans lesquels un permis de traitement type A peut être demandé.

- 3) Complétez le formulaire ci-dessous :

Demande de permis de traitement de type A (sans PSD préalable) pendant la période transitoire



Aanvrager
Aannemers Combinatie Zinkwerken 1

Projectnaam *
De Waterkant 2

Juridische motivatie *
U kan hieronder uw keuze-optie uit de vorige stap nog wijzigen. Indien u niet wilt wijzigen, klikken we hieronder geen van deze keuze-opties valt, dan is het niet mogelijk om een verwerkingstoelating overgangperiode zonder voorafgaand advies te krijgen. In dat geval dient u de aanvraag te verwijderen.
A4: infrastructuur - niet-Vlaerna - Vlaanderen 3

Locatie toevoegen *

Adres ↑
Tichelrij 10 - 2800 Mechelen 4

Materiaal toevoegen *

Naam ↑	Eural code	Extra info
Betonpuin (20 000,00 ton) 5		
Mengpuin (5 000,00 ton)		

Breker *
Kies hieronder de breekinstallatie die het puin zal breken. Enkel breekinstallaties die bij Tracimat zijn aangesloten kunnen worden geselecteerd. In tweede instantie zal u een specifieke breeklocatie of een mobiele breekinstallatie kunnen kiezen.
ZANDGROEVEN ROELANTS 6

Breekinstallatie *
Breekinstallatie-1044-34567

Extra breekinstallaties 7
Breekinstallatie toevoegen

Breekinstallatie ↑	Account	Vaertmiddel	Locatie
Er zijn geen records om weer te geven.			

De uitvoering van afbraakwerken verbindt er zich toe selectief te slopen. Dit houdt in dat (1) de asbesthoudende afvalstoffen en/of andere gevaarlijke afvalstoffen op een selectieve en correcte manier verwijderd en afgevoerd zullen worden; (2) de niet-gevaarlijke afvalstoffen welke de recyclage van het puin hinderen (zgn. storende stoffen), selectief ingezameld en correct verwijderd en afgevoerd zullen worden. *

Na aanvraag van de verwerkingstoelating wordt u doorverwezen naar de betaalpagina. Van zodra de betaling werd uitgevoerd, zal ook de breker deze verwerkingstoelating kunnen raadplegen.

Indienen **Verwijderen** 9

Explications concernant le formulaire :

1. Le nom de l'entrepreneur connecté apparaît ici.
2. Indiquez le nom du projet
3. Choisissez l'un des 6 types (A1 à A6 inclus)
4. Sélectionnez la localisation du chantier
5. Faites une estimation des différents types et tonnages de déchets qui seront dégagés pendant les travaux de démolition et de démantèlement. Si « Autre » est choisi comme déchets, des informations complémentaires doivent être fournies.
6. Sélectionnez une entreprise de concassage affiliée à Tracimat dans une liste déroulante. Choisissez ensuite un lieu de concassage spécifique ou un concasseur mobile.

Si l'entreprise de concassage où les déchets sont concassés n'est pas affiliée à Tracimat, il n'est pas possible de le permis de traitement

7. Il est possible de sélectionner d'autres sites de concassage ; permis de traitement sera délivré pour chaque site de concassage.
8. Il est nécessaire de déclarer que les opérations de démolition et de démantèlement seront effectuées de manière sélective.
9. Confirmez la saisie ou supprimez le formulaire.

4) Après confirmation de la saisie, vous serez dirigé vers la page de paiement.

Openstaande betalingen

Bestaand product	Beschrijving	Uitgebreid bedrag	Gemaakt op ↑
Aanvraag verwerkingstoelating overgangperiode	Aanvraag verwerkingstoelating overgangperiode - OP-VWT-1044/00067	€ 60,50	6/08/18 16:01

Nettobedrag € 50,00

BTW € 10,50

€ 60,50


Betaalmethode *

Online betaling

[Betaling uitvoeren](#)

Une fois le paiement effectué, vous serez dirigé vers la page de facturation où la facture peut être consultée ; la facture vous sera également envoyée par e-mail.

Exemple de facture :



tracimat

Tracimat vzw
Lombardstraat 34-42
1000 Brussel
BTW nr: BE 0558 889 551

Aannemers Combinatie Zinkwerken
Avelingenweg 14
2578 Gorinchem
BTW: BE 0418631610

Bank KBC
IBAN BE12 7360 1771 5092
BIC KREDBEBB
tf. 02 545 58 40
e-mail: info@tracimat.be

[Factuur](#)

Factuurnummer	Factuurdatum
301-1800310	21/06/18

Omschrijving	Aantal	Prijs per stuk	Bedrag (excl. BTW)	BTW	Bedrag (incl. Tax)
Aanvraag verwerkingstoelating overgangperiode - OP-VWT-1045/00048	1	€ 50,00	€ 50,00	€ 10,50	€ 60,50
Totaal			€ 50,00	€ 10,50	€ 60,50

De aansluiting bij en de dienstverlening door Tracimat vzw wordt geregeld door haar algemene voorwaarden. U kan deze [hier](#) online consulteren.

Une fois le paiement effectué, tant l'entrepreneur que la ou les entreprises de concassage sélectionnées peuvent consulter le permis de traitement à l'aide du bouton « Attestations » :

Tracimat / Attesten / Verwerkingstoelatingen

Verwerkingstoelatingen

WWT overgangperiode type A | WWT overgangperiode type C1 | WWT overgangperiode type C | WWT overgangperiode type B


Name	Breker	Breekinstallatie	Projectname	Locatie	Datum afgifte	Geldigheidsdatum	Status	
OP-VWT-1052/00068	ADAMS POLEDAM	Breekinstallatie-1052-48795641	De Waterkant	Mechelen	6/08/18	24/08/19	vwt afgeleverd	▼
OP-VWT-1044/00067	ZANDGROEVEN ROELANTS	Breekinstallatie-1044-34567	De Waterkant	Mechelen	6/08/18	24/08/19	vwt afgeleverd	▼
OP-VWT-1045/00048	ZANDGROEVEN ROELANTS	Breekinstallatie-1045-xxxxx	Kever	Meerdere locaties rond Vilvoorde	21/06/18	24/08/19	vwt afgeleverd	▼

Ce bouton vous permet de compléter ou de modifier un formulaire de demande rempli partiellement.

Tant que le permis de traitement n'aura pas été payé, il ne sera pas possible de la télécharger. À ce moment, l'entreprise de concassage peut bien voir la vue ci-dessus, mais aucun fichier ne pourra être téléchargé.

Cliquez sur le lien « N° ADT période transitoire » pour aller à la page d'aperçu, où le permis de traitement peut être téléchargé (voir capture d'écran ci-dessous). Aucun e-mail ne sera envoyé avec le permis de traitement en annexe.

Geldigheidsdatum: 24/08/19

Naam	Gewijzigd
 Verwerkingstoelating Overgangperiode.pdf (85.75 KB)	06/08/2018 02:04:37

Aanvrager

Aannemers Combinatie Zinkwerken

Projectnaam *

De Waterkant

Juridische motivatie *

A4: infrastructuur - niet-Vlarema – Vlaanderen

Adres ↑

Tichelrij 10 - 2800 Mechelen

Naam ↑

Eural code

Extra informatie

Betonpuin (20 000,00 ton)

Mengpuin (5 000,00 ton)


Breker *

ZANDGROEVEN ROELANTS

Breekinstallatie *

Breekinstallatie-1044-34567

Le permis de traitement se présente comme suit :



Tracimat vzw
Lombardstraat 34-42
1000 Brussel
BTW nr: BE 0558 889 551

A

VERWERKINGSTOELATING OVERGANGSPERIODE

NR.: OP-VWT-1044/00067

geldig van 06/08/2018 tot 24/08/2019

B

Aanvrager

Aannemers Combinatie Zinkwerken
Avelingenweg 2578 Gorinchem

Herkomst

Tichelrij 10 - 2800 Mechelen
De Waterkant

Bestemming

ZANDGROEVEN ROELANTS
Breekinstallatie-1044-34567
Aardebrug 28 - Lubbeek

Materialen (inclusief hoeveelheid) waarop verwerkingstoelating van toepassing is

Betonpuin	20 000,00 ton	C
Mengpuin	5 000,00 ton	

Verklaringen

De uitvoerder sloop- en afbraakwerken verbindt er zich toe selectief te slopen. Dit houdt in dat (1) de asbesthoudende afvalstoffen en/of andere gevaarlijke afvalstoffen op een selectieve en correcte manier verwijderd en afgevoerd zullen worden; (2) de niet-gevaarlijke afvalstoffen welke de recyclage van het puin hinderen (zgn. storende stoffen), selectief ingezameld en correct verwijderd en afgevoerd zullen worden.

De uitvoerder sloop- en afbraakwerken verklaart dat deze verwerkingstoelating A4: een in Vlaanderen gelegen niet-Vlaarima Infrastructuurwerk betreft.

De vzw Tracimat geeft, op basis van de door de aanvrager verstrekte gegevens en verklaringen, de toelating boven-vermelde steenachtige afvalstromen af te voeren naar de opgegeven bestemming als laag milieurisicoprofiel puin.

vzw Tracimat
datum: 13/08/2018

Explications concernant le permis de traitement :

- A. « PT » : période transitoire – « PDT » : permis de traitement – 1045/00048 : Numéro Tracimat de l'installation de concassage, suivi d'un numéro chronologique du document fourni.
- B. Date de validité du permis de traitement
- C. Les données du formulaire sont transférées sur le permis de traitement.
- D. La motivation que l'entrepreneur a indiquée pour un permis de traitement sans PSD préalable (type A) sera reprise sur le permis de traitement.
- E. La date de délivrance de la période transitoire du permis de traitement