

# Aanvraag verwerkingstoelating tijdens de overgangperiode

Deze nota begeleidt het sloopbedrijf bij de aanvraag via het digitaal portaal van een verwerkingstoelating onder de overgangsmaatregelen. Deze werkwijze is van toepassing tijdens de overgangperiode, welke loopt van 24 augustus 2018 t.e.m. ten laatste 31 december 2019.

## Algemeen - overgangsmaatregelen

In het kader van de overgangsmaatregelen die werden goedgekeurd (*de standaardprocedures traceerbaarheid sloopmateriaal via een sloopbeheerorganisatie*) kunnen er tijdens de overgangperiode 3 verschillende types van verwerkingstoelating worden aangevraagd, om puin als LMRP (laagmilieurisico-profiel) bij de breekinstallatie aan te bieden:

- Verwerkingstoelating type A
- Verwerkingstoelating type B
- Verwerkingstoelating type C

Elk van deze verwerkingstoelatingen is van toepassing op een specifieke situatie. Dit is schematisch weergegeven voor [enerzijds de traceerbaarheidsprocedure voor gebouwen, incl. bruggen en tunnels](#) en anderzijds [de traceerbaarheidsprocedure voor infrastructuurwerken](#). Een essentieel gegeven in deze schema's is de zogenaamde 'SOP-plicht' in het kader van het VLAREMA:

Verplichting tot opmaak van een sloopopvolgingsplan in het kader van het VLAREMA (de zogenaamde "SOP-plicht"):

De overgangsmaatregelen zijn gerelateerd aan de bepalingen van het Vlarema (artikel 4.3.3) met betrekking tot de verplichting voor de opmaak van een sloopopvolgingsplan.

Dit artikel stelt dat vanaf 05/06/2018 voor vergunningplichtige werken bij de aanvraag van de sloop-/omgevingsvergunning een sloopopvolgingsplan verplicht opgemaakt dient te worden indien het gaat om:

- Niet-residentiële gebouwen met een bouwvolume van meer dan 1000 m<sup>3</sup>
- In hoofdzaak residentiële gebouwen met een bouwvolume van meer dan 5000 m<sup>3</sup>
- Infrastructuurwerken en onderhoudswerken aan infrastructuur met een puinvolume van meer dan 250 m<sup>3</sup>

## Toelichting van de verschillende types verwerkingstoelatingen

De verwerkingstoelating **type A** LMRP kan in de volgende gevallen worden aangevraagd:

- A1: een gebouw, brug of tunnel, waarvoor geen verplichting geldt voor opmaak van een SOP (sloopopvolgingsplan) in het kader van het VLAREMA (artikel 4.3.3, §1), gesitueerd in Vlaanderen, waarvoor de werken starten vóór 24/8/2018

- A2-1: een gebouw, brug of tunnel, waarvoor een verplichting geldt voor opmaak van een SOP (sloopopvolgingsplan) in het kader van het VLAREMA (artikel 4.3.3, §1) en waarvan de omgevingsvergunningsaanvraag dateert vóór 5/6/2018
- A2-2: een gebouw, brug of tunnel, waarvoor geen verplichting geldt voor opmaak van een SOP (sloopopvolgingsplan) in het kader van het VLAREMA (artikel 4.3.3, §1) en waarvan de omgevingsvergunningsaanvraag dateert vóór 5/6/2018
- A3: een infrastructuurwerk (excl. brug of tunnel), waarvoor een verplichting geldt voor opmaak van een SOP (sloopopvolgingsplan) in het kader van het VLAREMA (artikel 4.3.3, §1) en waarvan de omgevingsvergunningsaanvraag dateert vóór 5/6/2018
- A4: een infrastructuurwerk (excl. brug of tunnel), gesitueerd in Vlaanderen, waarvoor geen verplichting geldt voor opmaak van een SOP (sloopopvolgingsplan) in het kader van het VLAREMA (artikel 4.3.3, §1)
- A5: een infrastructuurwerk (excl. brug of tunnel), die zich niet in Vlaanderen situeert en waarvoor het puinvolume minder dan 250 m<sup>3</sup> bedraagt
- A6: een infrastructuurwerk (excl. brug of tunnel), die zich niet in Vlaanderen situeert, waarvoor het puinvolume meer dan 250 m<sup>3</sup> bedraagt bij start van de werken vóór 24/8/2018
- A7: een gebouw, brug of tunnel, waarvoor geen verplichting geldt voor opmaak van een SOP (sloopopvolgingsplan) in het kader van het VLAREMA (artikel 4.3.3, §1), gesitueerd in Brussel.

*Voor dit type verwerkingstoelating is er geen voorafgaand sloopopvolgingsplan of asbestinventaris vereist.*

De verwerkingstoelating **type C** LMRP kan in de volgende gevallen worden aangevraagd:

- C1: een gebouw, brug of tunnel, waarvoor geen verplichting geldt tot opmaak van een SOP (sloopopvolgingsplan) in het kader van het VLAREMA (artikel 4.3.3, §1) en waarvan de omgevingsvergunningsaanvraag dateert na 5/6/2018

*Voor dit type verwerkingstoelating dient minstens een conformverklarde asbestinventaris worden opgemaakt om de verwerkingstoelating te bekomen.*

Voor alle overige gevallen dient een verwerkingstoelating **type B** LMRP worden aangevraagd.

*Voor dit type verwerkingstoelating dient minstens een conformverklaard sloopopvolgingsplan worden opgemaakt om de verwerkingstoelating te bekomen.*

**BELANGRIJK:**


Het is aan de sloper om na te gaan welk type verwerkingstoelating hij nodig heeft. Hiervoor dient hij minstens over volgende gegevens te beschikken: de datum van aanvraag van de verwerkingstoelating én het feit er een "SOP-plicht" geldt of niet (zie eerder kader).

Hoe vraag ik een verwerkingstoelating aan via het digitaal portaal?

Het sloopbedrijf doet deze aanvraag via het digitaal portaal van Tracimat. Om toegang te krijgen tot dit digitaal portaal, dient de aannemer aangesloten te zijn bij Tracimat. U kan zich bij Tracimat aansluiten via de knop 'Registreren' op het [digitaal platform van Tracimat](#).

*Onderstaande werkwijze vertrekt van het gegeven dat de aannemer reeds bij Tracimat is aangesloten en bijgevolg toegang heeft tot zijn digitaal portaal.*

- 1) Kies in het digitaal portaal, onder de tab 'Sloopopvolging', één van de verschillende mogelijkheden:




- 2) Selecteer bij aanvraag van een verwerkingstoelating type A uit de keuzelijst de motivatie waarom u een verwerkingstoelating zonder voorafgaand SOP (sloopopvolgingsplan) aanvraagt. U hebt hierbij zes keuzemogelijkheden: A1 t.e.m. A6 (cfr. supra). Voor A7 bestaat er een afzonderlijke aanvraag: 'aanvraag vwt overgangperiode voor Brusselse niet-VLAREMA werven (A)'.

*Ter informatie: de juridische motivatie, waarom een verwerkingstoelating zonder voorafgaand SOP (sloopopvolgingsplan) wordt aangevraagd, kan in een volgende stap nog worden gewijzigd.*

*Op basis van deze eerste stap zou het onmiddellijk duidelijk dienen te zijn dat enkel in deze gevallen de verwerkingstoelating type A kan aangevraagd worden.*

Indien u een verwerkingstoelating type B of C aanvraagt, dient u ook het Tracimat-referentienummer (TRA-...) van het conformverklaard dossier op te geven.

- 3) Vul het invulformulier verder in:



**Aanvrager**  
Aannemers Combinatie Zinkwerken **1**

**Projectnaam \***  
De Waterkant **2**

**Juridische motivatie \***  
U kan hieronder uw keuze-optie uit de vorige stap nog wijzigen. Indien u niet wilt wijzigen, klikken wef onder geen van deze keuze-opties valt, dan is het niet mogelijk om een verwerkingstoelating overgangperiode zonder voorafgaand advies aan te vragen. In dat geval dient u de aanvraag te verwijderen.  
A4: infrastructuur - niet-Vlaerna - Vlaanderen **3**

**10** **Locatie toevoegen**

**Adres ↑**  
Tichelrij 10 - 2800 Mechelen **4**

**Materiaal toevoegen**

Naam ↑	Eural code	Extra info
Betonpuin (20 000,00 ton) <b>5</b>		
Mengpuin (5 000,00 ton)		

**Breker \***  
Kies hieronder de breekinstallatie die het puin zal breken. Enkel breekinstallaties die bij Tracimat zijn aangesloten kunnen worden geselecteerd. In tweede instantie zal u een specifieke breeklocatie of een mobiele brekerinstallatie kunnen kiezen.  
ZANDGROEVEN ROELANTS **6**

**Breekinstallatie \***  
Breekinstallatie-1044-34567

**7** **Breekinstallatie toevoegen**

**Extra breekinstallaties**

Breekinstallatie ↑	Account	Vaertmiddel	Locatie
Er zijn geen records om weer te geven.			

De uitvoering van sloop- en afbraakwerken verbindt er zich toe selectief te slopen. Dit houdt in dat (1) de asbesthoudende afvalstoffen en/of andere gevaarlijke afvalstoffen op een selectieve en correcte manier verwijderd en afgevoerd zullen worden; (2) de niet-gevaarlijke afvalstoffen welke de recyclage van het puin hinderen (zgn. storende stoffen), selectief ingezameld en correct verwijderd en afgevoerd zullen worden. \*

Na aanvraag van de verwerkingstoelating wordt u doorverwezen naar de betaalpagina. Van zodra de betaling werd uitgevoerd, zal ook de breker deze verwerkingstoelating kunnen raadplegen.

**8** **9**  
**Indienen** **Verwijderen**

## Toelichting bij het invulformulier:

1. Hier verschijnt de naam van de ingelogde aannemer
2. Vul de projectnaam in
3. Bij type A: kies een van de motivaties (A1, A2, ...)
4. Selecteer de werflocatie
5. Maak een inschatting van de verschillende types en tonnages materiaal die zullen vrijkomen bij de sloop- en afbraakwerken.  
Indien 'Andere' als afvalstof wordt gekozen, dan moet bijkomende informatie worden gegeven.
6. Kies uit een keuzelijst een bij Tracimat aangesloten breker.  
Kies vervolgens een specifieke breeklocatie of een mobiele breker

*Indien de breker waar het puin gebroken wordt niet is aangesloten bij Tracimat, dan is het niet mogelijk de verwerkingstoelating aan te vragen.*

7. De mogelijkheid bestaat om bijkomende breeklocaties te selecteren; per breeklocatie zal een verwerkingstoelating worden afgeleverd
8. Er dient verklaard te worden selectief te werk te gaan bij de sloop- en afbraakwerken
9. Bevestig de ingave of verwijder het invulformulier
10. Voor 'niet-VLAREMA' werven in het Brusselse Gewest: geef de referentie van de sloopvergunning op

4) Na bevestiging van de ingave wordt u doorverwezen naar de betaalpagina.

### Openstaande betalingen

---

Bestaand product	Beschrijving	Uitgebreid bedrag	Gemaakt op ↑
Aanvraag verwerkingstoelating overgangperiode	Aanvraag verwerkingstoelating overgangperiode - OP-VWT-1044/00067	€ 60,50	6/08/18 16:01

**Nettobedrag** € 50,00

**BTW** € 10,50

---

€ 60,50

**Betaalmethode \***


Online betaling

[Betaling uitvoeren](#)

Nadat de betaling is uitgevoerd wordt u doorverwezen naar de pagina met facturen waar de factuur kan worden geraadpleegd; de factuur wordt u ook per mail toegezonden.

Voorbeeld van een factuur:



Tracimat vzw  
Lombardstraat 34-42  
1000 Brussel  
BTW nr: BE 0558 889 551

---

**Aannemers Combinatie Zinkwerken**  
Avelingenweg 14  
2578 Gorinchem  
BTW: BE 0418631610

Bank KBC  
IBAN BE12 7360 1771 5092  
BIC KREDBEBB  
tf. 02 545 58 40  
e-mail: [info@tracimat.be](mailto:info@tracimat.be)

[Factuur](#)

Factuurnummer	Factuurdatum
301-1800310	21/06/18

Omschrijving	Aantal	Prijs per stuk	Bedrag (excl. BTW)	BTW	Bedrag (incl. Tax)
Aanvraag verwerkingstoelating overgangperiode - OP-VWT-1045/00048	1	€ 50,00	€ 50,00	€ 10,50	€ 60,50
<b>Totaal</b>			<b>€ 50,00</b>	<b>€ 10,50</b>	<b>€ 60,50</b>

De aansluiting bij en de dienstverlening door Tracimat vzw wordt geregeld door haar algemene voorwaarden. U kan deze [hier](#) online consulteren.

Nadat de betaling werd uitgevoerd, kunnen zowel de aannemer als de geselecteerde breker(s) de verwerkingstoelating raadplegen via de knop 'Attesten':

Tracimat / Attesten / Verwerkingstoelatingen

### Verwerkingstoelatingen

WWT overgangperiode type A | WWT overgangperiode type C1 | WWT overgangperiode type C | WWT overgangperiode type B


Name	Breker	Breekinstallatie	Projectname	Locatie	Datum afgifte	Geldigheidsdatum	Status	
OP-VWT-1052/00068	ADAMS POLENDAM	Breekinstallatie-1052-48795641	De Waterkant	Mechelen	6/08/18	24/08/19	vwt afgeleverd	▼
OP-VWT-1044/00067	ZANDGROEVEN ROELANTS	Breekinstallatie-1044-34567	De Waterkant	Mechelen	6/08/18	24/08/19	vwt afgeleverd	▼
OP-VWT-1045/00048	ZANDGROEVEN ROELANTS	Breekinstallatie-1045-xxxxx	Kever	Meerdere locaties rond Vilvoorde	21/06/18	24/08/19	vwt afgeleverd	▼

Via deze knop kan u een gedeeltelijk ingevuld aanvraagformulier verder aanvullen of aanpassen. Het is ook via deze knop dat voor een reeds afgeleverde verwerkingstoelating een 2<sup>e</sup> versie, bestemd voor **een andere breekinstallatie**, kan worden aangevraagd. Dit gebeurt via de knop 'Breekinstallatie toevoegen aan vwt'.

Zolang er niet werd betaald voor de verwerkingstoelating, zal deze niet kunnen worden gedownload. De breker krijgt op dat moment wel de bovenstaande *view* te zien, maar kan geen bestand downloaden.

Klik op de link 'Nr VTW overgangperiode' om naar de overzichtspagina te gaan, waar de verwerkingstoelating kan worden gedownload (*zie volgende printscreen*). Er wordt geen e-mail verzonden met de verwerkingstoelating in bijlage.

Geldigheidsdatum: 24/08/19

Naam	Gewijzigd
 Verwerkingstoelating Overgangperiode.pdf (85.75 KB)	06/08/2018 02:04:37

**Aanvrager**

Aannemers Combinatie Zinkwerken

**Projectnaam \***

De Waterkant

**Juridische motivatie \***

A4: infrastructuur - niet-Vlarema – Vlaanderen

**Adres ↑**

Tichelrij 10 - 2800 Mechelen

**Naam ↑**

**Eural code**

**Extra informatie**

Betonpuin (20 000,00 ton)

Mengpuin (5 000,00 ton)


**Breker \***

ZANDGROEVEN ROELANTS

**Breekinstallatie \***

Breekinstallatie-1044-34567

De verwerkingstoelating ziet er als volgt uit:



Tracimat vzw  
Lombardstraat 34-42  
1000 Brussel  
BTW nr: BE 0558 889 551

---

A

**VERWERKINGSTOELATING OVERGANGSPERIODE**  
**NR.: OP-VWT-1044/00067**  
*geldig van 06/08/2018 tot 24/08/2019*

B

**Aanvrager**  
 Aannemers Combinatie Zinkwerken  
 Avelingenweg 2578 Gorinchem

**Herkomst**  
 Tichelrij 10 - 2800 Mechelen  
 De Waterkant

**Bestemming**  
 ZANDGROEVEN ROELANTS  
 Breekinstallatie-1044-34567  
 Aardebrug 28 - Lubbeek

**Materialen (inclusief hoeveelheid) waarop verwerkingstoelating van toepassing is**

Betonpuin	20 000,00 ton	C
Mengpuin	5 000,00 ton	

**Verklaringen**

De uitvoerder sloop- en afbraakwerken verbindt er zich toe selectief te slopen. Dit houdt in dat (1) de asbesthoudende afvalstoffen en/of andere gevaarlijke afvalstoffen op een selectieve en correcte manier verwijderd en afgevoerd zullen worden; (2) de niet-gevaarlijke afvalstoffen welke de recyclage van het puin hinderen (zgn. storende stoffen), selectief ingezameld en correct verwijderd en afgevoerd zullen worden.

De uitvoerder sloop- en afbraakwerken verklaart dat deze verwerkingstoelating A4: een in Vlaanderen gelegen niet-Vlaarima Infrastructuurwerk betreft.

**De vzw Tracimat geeft, op basis van de door de aanvrager verstrekte gegevens en verklaringen, de toelating boven-vermelde steenachtige afvalstromen af te voeren naar de opgegeven bestemming als laag milieuroisicoprofiel puin.**

vzw Tracimat  
 datum: 13/08/2018

Toelichting bij de verwerkingstoelating:

- A. 'OP': overgangperiode – 'VWT': verwerkingstoelating – '1044/00067': Tracimat-nummer van de breekinstallatie, gevolgd door een chronologisch nummer van het afgeleverde document
- B. Geldigheidsdatum van de verwerkingstoelating
- C. De gegevens van het invulformulier worden overgenomen op de verwerkingstoelating
- D. De motivatie die de aannemer opgaf, voor een verwerkingstoelating zonder voorafgaand SOP (type A), wordt overgenomen op de verwerkingstoelating
- E. De datum van afgifte van de verwerkingstoelating overgangperiode